



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SALTINHO**
AVENIDA SETE DE SETEMBRO Nº 1733 -
CENTRO
66.831.959/0001-87

FICHA DO PROTOCOLO

NUMERO: 2221/2020

DATA/HORA: 18/09/2020 15:13:40

PREVISÃO DE ENTREGA: 03/10/2020 00:00:00

INTERESSADO: 7090 TCS CONSTRUÇÕES LTDA

ASSUNTO:

RECURSO ADMINISTRATIVO

ASSUNTO COMPLEMENTO:

RECURSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020

TIPO/NATUREZA: PROTOCOLO

RESPONSÁVEL: KELLEN CRISTINA
RIBEIRO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, E ILUSTRÍSSIMOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE SALTINHO-SP.


**Prefeitura Municipal de Saltinho
Av. 7 de Setembro, 1733 - Centro
Saltinho - SP, CEP- 13.440 - 013**

Ref. Tomada de Preços nº 04/2020

Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia civil objetivando a execução de obras e serviços para conclusão do prédio do Centro de Convivência do Idoso "Marilene de Góis Salvador", localizado na Rua Pedro Guitt, Centro, Saltinho/SP, por empreitada.

RECURSO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO DE INABILITAÇÃO

TCS CONSTRUÇÕES LTDA-ME, sociedade empresária limitada regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 13.222.513/0001-99 e Inscrição Estadual sob nº 265.062.261.115, com sede à Rua Constantino Corradi, nº127, Cerquilho, CEP: 18520-000, representado neste ato por Luís Alberto Falcim Grigolon Fré, inscrito no CPF sob nº 277.488.198-66 e portador do RG sob nº 30.111.512-6 e Tatiane Caetano da Silva, inscrita no CPF sob nº 226.957.168-18 e portadora do RG sob nº 41.910.586-4, com fulcro no artigo 5º, XXXIV, a, artigo 37 da Constituição Federal e na Lei 8666/93, artigo 109, inciso I, alínea "a", vem perante à V. Exa, interpor **RECURSO ADMINISTRATIVO** contra a decisão proferida por Essa Comissão de Licitação que julgou como inabilitada no presente certame, conforme segue adiante, requerendo desde já, que seja a presente dirigida para autoridade que lhe for Superior, caso a V. Exa. não



se convença com as razões expostas, reformando a decisão atacada, decidindo por consequência pela habilitação da Requerente no processo de licitação.

DA TEMPESTIVIDADE

O presente Recurso Administrativo se dá plenamente tempestivo, tendo em vista que a Decisão de inabilitação foi julgada no dia 16 de setembro de 2020, de forma que o prazo legal para apresentação do presente recurso de 05 (cinco) dias úteis, consequentemente tempestivo, uma vez que o termo final se dá no dia 23 de setembro de 2020, razão pela qual deve a Comissão de Licitação julgar está presente medida administrativa.

CAUSA DO RECURSO

O presente recurso administrativo é interposto em decorrência da Comissão Permanente de Licitações ter julgado a empresa requerente inabilitada, para a participação no referido certame, adotou como fundamento para tal decisão o fato da Recorrente não atender os sub item "5.2.8.6" que solicita apresentação de **atestado de fornecimento e assentamento de revestimento com azulejos lisos ou similar** e o sub item "5.2.8.7" **fornecimento de material e pintura com esmalte a base de água em estrutura metálica ou similar**.


DO EFEITO SUSPENSIVO

Requer que a presente seja recebida e encaminhada as autoridades competentes para apreciação e julgamento, devendo-se conceder efeito suspensivo a inabilitação, nos termos do Artigo 109, § 2º da Lei 8.666/93.

VÍCIO NO EDITAL

Diante da Ata de Reunião que fora realizada no dia 16 de setembro de 2020 por essa Comissão de Licitação, ao proceder da decisão que inabilitou a RECORRENTE, a justificativa se deu por não ter atendido a dois itens de relevância do edital "5.2.8.6" e 5.2.8.7".

Ocorre que no edital, em seu sub item "5.2.8.6" solicita a apresentação de atestado com chancela do CREA ou CAU para



fornecimento e assentamento de revestimento com azulejos lisos ou similar, quantidade mínima de 136 m² e no sub item “5.2.8.7” que solicita fornecimento de material e pintura com esmalte a base de água em estrutura metálica ou similar. Vejamos conforme abaixo.

consecutivos, a contar da data de entrega das propostas, nos moldes do que dispõe o inciso II, do artigo 31, da Lei Federal Nº: 8.666/93 e posteriores alterações;

5.2.5. Certidão de registro ou inscrição na entidade profissional competente, CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo da empresa licitante e dos responsáveis técnicos vinculados a mesma;

5.2.6. Comprovação de capacidade técnica operacional da empresa para a execução de obras e serviços semelhantes ao objeto desta licitação, nas mesmas características desta, mediante a apresentação de atestados, que deverão possuir a chancela do CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, comprovando o acervo técnico da empresa e/ou do profissional responsável técnico devidamente vinculado a empresa licitante;

5.2.6.1. A comprovação do vínculo profissional deverá compor a documentação de habilitação mediante a apresentação de cópias reprográficas do contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, nos termos da Súmula 25 do TCESP;


5.2.7. Não serão admitidos como válidos os atestados de fiscalização, gerenciamento ou supervisão de obras e serviços em características semelhantes aos da presente licitação;

5.2.8. Para avaliação e validação dos atestados de capacidade operacional apresentados, o setor de engenharia levará em conta, como parcelas de maior relevância as seguintes:

Itens de Maior Relevância	No Mínimo
5.2.8.1. Fornecimento de material e pintura com tinta látex em massa, inclusive preparo ou similar;	500 m ²
5.2.8.2. Fornecimento e instalação de porta/portão de abrir em chapa ou similar;	11,75 m ²
5.2.8.3. Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck = 20 Mpa para contra piso ou similar;	30 m ³
5.2.8.4. Aplicação de emboço comum ou similar;	478,5 m ²
5.2.8.5. Fornecimento e instalação de caixilho em ferro de correr ou similar;	10 m ²
5.2.8.6. Fornecimento e assentamento de revestimento com azulejos lisos ou similar;	136 m ²
5.2.8.7. Fornecimento de material e pintura com esmalte a base de água em estrutura metálica ou similar;	155 m ²
5.2.8.8. Fornecimento e instalação de calha, rufo e afins em chapa galvanizada ou similar;	83,4 m

A recorrente por sua vez atendeu a exigência acima mencionada nos sub itens “5.2.8.6” e “5.2.8.7” através da CAT – CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO Nº 0000000493364, CAT Nº 0000000493178 E CAT Nº 0000000418950 juntada no processo deste certame.

Nesta situação vez que o termo “ou” similar possui o mesmo teor, que se assemelham ou se equivalem, abre margem para mais de uma interpretação. Uma vez que um atestado que comprova fornecimento e assentamento de cerâmico ou porcelanato esmaltado é similar ao fornecimento e assentamento de revestimento com azulejo, porque a cola para assentamento, o espaçamento dentre as peças, a técnica, o tempo de cura, o profissional são os mesmos, tanto para assentar azulejo ou piso. Nenhuma construtora contrata um profissional para assentar



azulejo e outro para assentar piso, o profissional é o mesmo, portanto, entende-se que é similar.

No entanto as CATs – CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO apresentados são similares e atendem a exigências do edital tanto na similaridade do material quanto na quantidade mínima exigida no sub item “5.2.8.6”.

Quanto ao sub item “5.2.8.7” também fica comprovado através das CATs apresentados e entregue neste certame.

Onde solicita CAT para comprovação de fornecimento de material e pintura com esmalte a base de água em estrutura metálica ou **similar**.

A Pintura em estrutura metálica quando feita com esmalte ou tinta óleo em esquadrias de ferro, a preparação, a aplicação, o profissional são os mesmos, tanto para trabalhar com esmalte a base de água ou tinta óleo.

Veja -se:

CAT – CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO Nº
0000000493364

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
Centro Cívico Cultural e Educacional Florivaldo Coelho Prates
Secretaria Municipal de Obras - Estado de São Paulo

		ATESTADO	
Descrição dos Serviços		Quant.	Unid.
11.1	Alumínio em tela de aço galvanizado de 2" montantes metálicos e arame farpado, até 4" x 4" x 0,30 mm	1,00	m2
11	PISO		
11.1	Terminação esmalte Antider Absorção de água 3% a 8% PEI 4/5 coef. Atrito mínimo 0,4 uso exclusivo padrão creche (de acordo com padrão existente)	97,54	m2
11.2	Piso com requadro em concreto simples com controle FCK= 20 Mpa	9,28	m3
12	VIDRO		
12.1	Vidro liso comum incolor de 6 mm	0,30	m2
12.2	Vidro liso transparente de 4 mm	0,12	m2
12.3	Vidro liso transparente de 3/4 mm	0,26	m2
13	PINTURA		
13.2	Esmalte para barrado	2.399,67	m2
13.3	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	40,70	m2
13.4	Esmalte em cercas, portões e grades	71,46	m2
13.5	Esmalte em esquadrias de ferro inclusive preparo e retoques de zarcão	35,71	m2
13.6	Esmalte externo de calhas/condutores em tinta sintética (esmalte)	59,40	m
13.7	Tinta latex standard inclusive preparo e retoque de massa niveladora	9.399,17	m2
13.8	Esmalte em esquadrias de madeira inclusive preparo e retoques de massa	182,42	m2
13.9	Esmalte em esquadrias de ferro inclusive preparo e retoques de zarcão	750,20	m2
13.11	Esmalte em ferro de madeira inclusive preparo e retoque de massa	263,30	m2
14	COMPLEMENTARES		
14.1	Fechamento de furo de vãos em chapa de madeira compensada	0,08	m2
14.2	Fechamento com impressão digital e estrutura em madeira	42,12	m2
14.3	Revestimento de entulho separado de obra com caçamba metálica- terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel plastico ou metal	64,00	m3

CAT - CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO Nº
0000000418950

7. REVESTIMENTOS INTERNOS		
7.1 Chapisco	386,30	m²
7.2 Emboco	386,30	m²
7.3 Reboco	386,30	m²
7.4 Azulejo - Pastilhas na Cozinha	2,00	m²
7.5 Rejuntamento	99,70	m
8. FORROS		
8.1 Gesso	170,00	m²
9. REVESTIMENTOS EXTERNOS		
9.1 Chapisco	381,60	m²
9.2 Emboco	381,60	m²
9.3 Reboco	381,60	m²
10. PINTURA		
10.1 Seladora	767,90	m²
10.2 Massa Corrida	767,90	m²
10.3 Pintura Tinta Acrílica	767,90	m²
10.4 Textura no muro lateral esquerdo, interno	65,00	m²
11. PISOS		
11.1 Contrapiso	210,00	m²
11.2 Cerâmica	245,00	m²
11.3 Rejuntamento	132,14	m²
11.4 Regularização	245,00	m²
11.5 Piso vinílico	70,00	m²
12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS		
12.1 Tubulações e caixas nas lajes	executado	
12.2 Tubulação e caixa nas alvenarias	executado	



Este documento encontra-se registrado
vinculado à Certidão De Acervo Técnico

CAT - CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO Nº
0000000493178

7.2 Telha cerâmica tipo portuguesa	52,70	m²	36,00	1.897,20	100,00%	1.897,20
8.1 PM-24 Porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l = 72 cm	1,00	unid.	620,00	620,00	-	-
8.2 PM-24 Porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l = 72 cm	2,00	unid.	620,00	1.240,00	-	-
9.1 Cabalhos de ferro - basculantes	8,80	m²	608,00	5.350,40	-	-
10.1 Chapisco	324,00	m²	5,00	1.620,00	50,00%	810,00
10.2 Reboco	324,00	m²	26,00	8.424,00	0,00%	-
11.1 Aplicamento para simples regularização	37,00	m²	6,00	222,00	-	-
11.2 Lastro de pedra britada - 5 cm	37,00	m²	6,00	222,00	-	-
11.3 Porcelanato esmaltado	39,00	m²	100,00	3.900,00	-	-
11.4 Rodape porcelanato esmaltado 7 cm	47,00	m²	12,00	564,00	-	-
11.5 Lastro de concreto c/ hidrófugo E = 5 cm	37,00	m²	26,00	962,00	-	-
11.6 Argamassa de regularização CBI/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP. = 2,50 CM	37,00	m²	26,00	962,00	-	-
12.1 Aplicamento para simples regularização	40,00	m²	6,00	240,00	-	-
12.2 Lastro de concreto - 5 cm	40,00	m²	25,00	1.000,00	-	-
12.3 Omentado desempenado com junta seca E=3,50 cm incl ang neg	40,00	m²	52,00	2.080,00	-	-
13.1 Caixa sifonada de pvc DN 150X150X50 MM C/ grelha metálica	2,00	unid.	61,00	122,00	-	-
13.2 Lavatório de louça branca sem coluna c/ torneira de fechamento aut.	2,00	unid.	561,00	1.122,00	-	-
13.3 Tubo de pvc rígido junta soldavel DN 25 MM (3/4") INCL conexões	24,00	m	19,00	456,00	-	-
13.4 Registro de gaveta com canopla cromada DN 20 MM (3/4")	2,00	unid.	89,00	178,00	-	-
13.5 Torneira de lavagem com canopla de 1/2"	2,00	unid.	55,00	110,00	-	-
13.6 Tubo de PVC normal "sn" junta elástica DN 50 incl conexões	12,00	m	38,00	456,00	-	-
13.7 Tubo de PVC normal "sn" junta elástica DN 100 incl conexões	15,00	m	55,00	825,00	-	-
13.8 CI-01 Caixa de inspeção 60x60 cm para esgoto	1,00	unid.	574,00	574,00	-	-
14.1 Fio de 2,50 mm² - 750 V de Isolação	60,00	m	3,00	180,00	-	-
14.2 Fio de 4 mm² - 750 V de Isolação	60,00	m	4,00	240,00	-	-
14.3 Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4") , para circuitos terminais, instalado em forro - forçamento a instalação AF 12/2015	60,00	m	5,00	300,00	-	-
14.4 Ponto seco para telefone - eletroduto de pvc	3,00	unid.	96,00	288,00	-	-
14.5 Ponto seco para telefone - eletroduto de pvc	2,00	unid.	96,00	192,00	-	-
14.6 Fio trancado para telefone - pad telefones	60,00	m	1,45	72,50	-	-
14.7 AT-01 Entrada aerea para telefone	1,00	unid.	1.107,00	1.107,00	-	-
14.8 Quadro geral - barramento de 100 A	1,00	m	20,98	20,98	-	-
14.9 Disjuntor tripolar termomagnético 3x60 A A 3X100A	4,00	unid.	126,00	504,00	-	-
14.10 Quadro geral - cabo de cobre nu de 25 mm²	1,00	m	25,79	25,79	-	-
14.11 Tomada 2 P+T padrão nbr 14136 corrente 10 A - 250V eletr. PVC rígido	10,00	unid.	139,00	1.390,00	-	-
14.12 Interruptor de 1 tecla simples caixa 4"x2" - eletr pvc rígido	4,00	unid.	120,00	480,00	-	-
14.13 IL - 42 Luminária c/ difusor p/ lâmpada fluor (2x32w)	6,00	unid.	223,00	1.338,00	-	-
15.1 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	324,00	m²	10,00	3.240,00	-	-
15.2 Esmalte em esquadrias de ferro	17,60	m²	20,00	352,00	-	-
15.3 Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	10,50	m²	30,00	315,00	-	-



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Ur
Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 493178, emitida em 16/04/20

De acordo com o princípio da veiculação ao instrumento convocatório, o edital é vinculante, de forma que, ao se analisar semanticamente o mesmo, percebe-se que há a existência de uma

ambiguidade, de forma que inabilitar a recorrente seria um equívoco, pois a mesma preencheu as exigências deste.

Junta-se nesse ato os atestados CAT – CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO de obras similares já entregue neste certame junto com a habilitação da empresa, mostrando que a mesma é capacitada para execução dos serviços previstos no edital.

DO PEDIDO

Sendo assim, diante de tudo exposto, requer o conhecimento do presente recurso administrativo, seja reconsiderado a inabilitação da empresa TCS CONSTRUÇÕES LTDA-ME, vez que há vício no edital, acarretando na possibilidade de mais de uma interpretação, de forma que a recorrente não violou o mesmo, portanto, deve ser reabilitada, podendo participar da presente licitação.

Caso a Comissão de Licitações mantenha sua decisão, requer remessa do presente recurso a autoridade superior, de acordo com o Artigo 109, § 4º da Lei 8.666/93.


Nesses termos,
Pede e espera deferimento.

Saltinho, 18 de setembro de 2020.



TCS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
p. LUÍS ALBERTO FALCIM GRIGOLON FRÉ

Luís Alberto F.G. Fré
Representante Legal
RG 30 111 512-6
Engenheiro Civil
CREA 5063 192 141



TCS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
p. TATIANE CAETANO DA SILVA

Tatiane Caetano da Silva
Representante Legal
RG 41.910.586-4
Arquiteta e Urbanista
CAU/SP A128 885-7



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000493364



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: TATIANE CAETANO DA SILVA FRE

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 27/01/2016

Registro Nacional: 00A1288857

Data de Registro: 27/05/2016

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 8023413

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 14/03/2019

Forma de Registro: RETIFICADOR à 8014204

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EDIFICAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

Empresa contratada: TATIANE CAETANO DA SILVA FRÉ

CNPJ: 13.222.513/0001-99

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

CPF/CNPJ: 46341038000129

RUA ANTÔNIO CORRÊA BARBOSA

Nº 2233

Complemento:

Cidade: PIRACICABA

Bairro: CENTRO

UF: SP

CEP: 13400900

Contrato: 32

Celebrado em: 05/11/2018

Valor do Contrato: R\$ 332.300,63

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 17/01/2019

Data de término da atividade: 2019-03-12

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 900.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA DAS SERINGUEIRAS

Nº 33

Complemento:

Cidade: PIRACICABA

Bairro: BOSQUE DOS LENHEIROS

UF: SP

CEP: 13412526

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000493364

RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 493364/2019
Expedida em 15/03/2019 12:03:00, CERQUILHO/SP, CAU/SP
Chave de Impressão: 1Y33ZD0C36YDZ1ZZ3C9Z



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
Centro Cívico Cultural e Educacional "Florivaldo Coelho Prates"
Secretaria Municipal de Obras - Estado de São Paulo - BRASIL

Piracicaba, 13 de Março de 2019.

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a firma **TATIANE CAETANO DA SILVA FRÉ - ME**, inscrita sob o CNPJ nº **13.222.513/0001-99**, com sede a **Rua Maria da Dores P. Germano nº 61 - Bairro Verde, Piracicaba, Estado de São Paulo**, conforme Contrato nº **32** e Pregão Presencial nº **187/18**, executou para Prefeitura Municipal de Piracicaba inscrita sob CNPJ nº **46.341.038/0001-29** na UFS Bosque dos Lenheiros, Rua das Seringueiras, nº **33** – Bairro Bosque dos Lenheiros à **Execução de prestação de serviços de manutenção em edificação da Secretaria da Saúde, com área de 900,00m²** com fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para sua execução, por **empreitada de preço global**, pelo tipo **de menor preço**, regida pela Lei Federal nº **8.666/93**, suas alterações e demais legislação em vigor. Sendo seu Responsável Técnico a Arquiteta e Urbanista **Tatiane Caetano da Silva Fré CAU A128885-7** e CPF **226.957.168-18, RG 41.910.586-4**, tendo como data de início de execução **17/01/2019** e término **12/03/2019**, Contrato Celebrado em **05/11/2018** e valor de contrato de **R\$ 332.300,63** (Trezentos e trinta e dois mil, trezentos reais e sessenta e trez centavos).

CERTIFICAMOS ainda, que os serviços foram executados dentro do prazo contratual determinado e com qualidade compatível com a peculiaridade da obra em questão.

O presente TERMO, não exclui a empresa da responsabilidade civil, pela solidez e segurança dos serviços executados, nem ético profissional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei.

A planilha em anexo descreve os serviços executados.

Engº Civil Gustavo de S. Castro
Fiscal Responsável
CPF – 249.101.288 - 08
CREA – 5061579298

Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233 – 5º andar
Chácara Nazareth – Piracicaba - SP
fone: (19) 3403-1177 fax: (19) 3403-1174
www.piracicaba.sp.gov.br
semob@piracicaba.sp.gov.br

Central de Obras I
Rua João Botene, 60 – fone: (19) 3434-8254
Central de Obras II
Estrada do Boiadeiro, 1300 – fone: (19) 3427-2300





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
Centro Cívico Cultural e Educacional Florivaldo Coelho Prates
Secretaria Municipal de Obras - Estado de São Paulo

Obra / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EDIFICAÇÃO DA
Serviço SECRETARIA DA SAÚDE - UFS BOSQUE DOS LENHEIROS
Local Rua das Seringueiras, nº 33 - Bosque dos Lenheiros
Empresa TATIANE CAETANO DA SILVA FRÉ - ME
Início 17/01/2019
Contrato nº 32

Processo: 93559/18
Pregão Presencial 187/18
Termínio: 12/03/2019
Área Reformada: 900,00m2

		ATESTADO	
Item	Descrição dos Serviços	Quant	Unid
1	PRELIMINARES		
1.3	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	1,14	m3
1.4	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	8,20	m2
1.5	Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos	20,02	m2
1.6	Retirada de estrutura em madeira pontalelada - telhas perfil qualquer	66,30	m2
1.7	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	217,00	m2
1.8	Retirada de folha de esquadrias em madeira	7,00	un
1.9	Retirada de batente em guarnição e peças lineares em madeira, chumbados (remoção de testeira)	10,00	m
1.10	Retirada de esquadrias metálica em geral	1,68	m2
1.11	Retirada de folha de esquadria metálica (grade de proteção da janela)	16,00	un
1.12	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	1,00	un
1.13	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	1,00	un
1.14	Retirada de vidro ou espelho com raspagem de massa ou retirada de baguete	0,403	m2
1.18	Retirada de fechaduras de embutir	7,00	un
1.19	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campos aberto	15,64	m3
1.21	Retirada de tela	342,17	m2
1.24	Retirada de aparelhos sanitários incluindo acessórios (tanque da lavanderia)	1,00	un
1.25	Retirada de forros de madeira pregadores (placas ou tabuas) inclusive testeira	55,07	m2
1.26	Lastro de pedra britada	14,26	m3
1.27	Retirada de piso de cerâmica ou ladrilhos hidráulicos	94,87	m2
1.28	Demolição de piso de concreto simples capeado	0,10	m3
1.29	Aterro compactado de valas	0,80	m3
2	FUNDAÇÃO/SUPERESTRUTURA		
2.1	Escavação manual - profundidade até 1,80m	32	m3
2.2	Apiloamento para simples regularização	42,39	m2
2.3	Reaterro interno apiloado	18,48	m3
2.4	Lastro de pedra britada - 5 cm	2,12	m2
2.7	Aço CA - 50 (A ou B) FYK= 500 Mpa	161,71	kg
2.8	Forma de madeira maciça	49,28	m2
2.9	Concreto dosado e lançado FCK= 30 Mpa	7,08	m3
2.11	Alvenaria embasamento tijolo barro maciço E=1 tijolo	4,53	m2
2.12	Concreto dosado e lançado FCK= 30 Mpa	2,01	m3
2.14	Forma em madeira comum para fundação	65,78	m2
2.15	Armadura em barra de aço CA- 50 (A ou B) FYK= 500 Mpa	560,6	kg
2.16	Concreto preparado no local, fck= 20,0 Mpa	0,41	m3
2.20	Tela Q- 92 para piso de concreto	4,00	m2
2.21	Carga e remoção de terra	13,73	m3
3	IMPERMEABILIZAÇÃO		
3.1	Imperim Resp alv Embas. c/ cim- areia 1-3 hidrofugo/tinta betuminosa	61,13	m2
3.2	Impermeabilização em argamassa polimérica semiflexível em aplicação de 4 demãos	8,2	m2
4	ALVENARIA E VEDAÇÃO		
4.4	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto 14x19x39 cm - classe A	131,56	m2
4.5	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	0,52	m2
4.7	Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com 3,5 cm	31,82	m2
4.8	Mureta c/ bloco de concreto 8x19x39cm, h= 40cm, com revestimento e pintura c/ tinta standard, inclusive fundação c/ sapata de concreto e bloco canaleta (para área dos solários, - com M.O. inclusa	19,30	m
5	REVESTIMENTO PAREDE		
5.1	Chapisco	291,5	m2
5.2	Revestimento preparado (massa única)	4	m2
5.4	Entrego (massa única)	289,32	m2





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
Centro Cívico Cultural e Educacional Florivaldo Coelho Prates
Secretaria Municipal de Obras - Estado de São Paulo

		ATESTADO	
Item	Descrição dos Serviços	Quant	Unid
5.7	Cerâmica esmaltada 10x10 cm - azul, verde, preto (azul)	0,20	m2
5.8	Cerâmica esmaltada 10x10 cm - banco, areia, bege, ocre, cinza	4,55	m2
5.9	Chapisco - argamassa de cimento e areia no traço 1:3, e=5mm	1,15	m2
5.11	Emboço comum (massa única)	1,03	m2
5.14	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	33,50	m2
6	COBERTURA		
6.2	Chapa de policarbonato alveolar E= 6 mm	13,84	m2
6.4	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço não patinável (ASTM A36/A570)	43,11	kg
6.5	Telha cerâmica tipo romana	15,00	m2
6.7	Estrutura em torças para telhas perfil trapezoidal	65,31	m2
6.9	Telha de barro tipo romana	129,73	m2
6.10	Cumeeira de barro emboçado tipo romana	18,50	m
6.12	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada em epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	80,26	m
6.13	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	1.025,87	m2
6.15	Caixa rulo afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	40,00	m
6.16	Forno em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus	82,80	m2
6.17	Testeira em tábuas aparelhada, com largura de até 20 cm	154,60	m
6.19	Rufo em chapa de aço galvanizada Nº24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical AF06/2016	21,00	m
8	HIDRÁULICA		
8.1	Tubo PVC ocre junta elástica DN 100 inclusive conexões - enterrado	22,00	m
8.2	Manta geotêxtil de 300 gr/m²	2,71	m2
8.3	Caixa de ligação ou inspeção - tampa de concreto armado	0,36	m2
8.8	Tanque de louça com coluna de 30 litros - para lavanderia	1,00	un
8.9	Tampo/bancada em granito amêndoa, espessura de 2 cm	0,48	m2
8.10	Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN=3/4"	1,00	un
8.11	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	1,00	un
8.12	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	1,00	un
8.13	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140 mm	1,00	un
8.14	Sifão plástico sanfonado universal de 1"	1,00	un
8.15	Reparo para válvula de descarga (válvula hidra)	1,00	un
8.16	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	1,00	m
8.17	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	4,64	m
8.18	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN=4", inclusive conexões - para dreno	30,10	m
8.19	Rio seco em ferro fundido 100x165x50mm, com grelha metálica saída vertical	1,00	un
9	ESQUADRIAS		
9.1	Recolocação de fechaduras de embutir	3,00	un
9.2	Fechadura completa, tipo gorge de embutir	3,00	kg
9.3	PF -15 Porta em chapa de ferro (L=82 cm) (2,10x0,80)	1,00	un
9.5	TP 03 Tela de proteção arame galvanizado ondulado- requadro de ferro (grade)	1,80	m2
9.6	Recolocação de tela	308,57	m2
9.7	Tela de proteção p/ caixilho c/ req. De perfil de ferro e tela ed arame galv.	23,10	m2
9.8	Reparo na porta de ferro na entrada que está com parte inferior enferrujada e corroída.	144,01	kg
9.9	Porta cega simples com bandeira cega em laminado melamínico de baixa pressão para divisórias modulares, com batentes em alumínio extrudado(0,90X2,10)	1,00	un
9.10	Gradil eletrofundido com montante em tubo indí diâm. 60 x 40mm, parede (1,25 à 1,55 mm) galvanizado com pintura eletrostática (acabamento final), medindo (2,03 à 2,08)m, fixado com chapa e bucha; malha 50 x (200 à 250mm), fio 4,20 à 4,80 mm, galvanizado com pintura eletrostática, painel medindo 2050 x 2500; fixadores em nylon, incluindo 3 parafusos (1,0x2,0 / 2,0x4,0mm) - PARA FECHAMENTO DE PARTE DO TERRENO	19,30	m
9.11	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 80x210	2,00	un
9.15	Folha de porta -sa comum, 60x210 cm	4,00	un
9.16	Folha de porta -sa comum, 80/210 cm	1,00	un
9.17	Porta portátil de abrir em veneziana de ferro, sob medida	1,50	m2
9.21	Portão de 2 los tubular, com tela em aço galvanizado de 2" e fio 10, completo	2,97	m2
10	FECHAMENTO/DIVISA		
10.1	Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1" - tipo alambrado	3,00	m2
10.2	Carca e tela de aço galvanizado de 2", montantes em mourões de concreto em ponta arredada e arame larpago	3,00	m





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
Centro Cívico Cultural e Educacional Florivaldo Coelho Prates
Secretaria Municipal de Obras - Estado de São Paulo

		ATESTADO	
	Descrição dos Serviços	Quant	Unid.
10.3	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos e arame farpado, até 4 00 m de altura	1,00	m2
11	PISO		
11.1	Cerâmica esmalt. Antidid. Absorção de água 3% a 8% PEI 4/5 coef. Atrito mínimo 0,4 uso exclusivo padrão creche (de acordo com padrão existente)	97,54	m2
11.4	Piso com requadro em concreto simples com controle FCK= 20 Mpa	9,28	m3
12	VIDRO		
12.1	Vidro liso comum incolor de 6 mm	0,30	m2
12.2	Vidro - so transparente de 4 mm	0,12	m2
12.3	Vidro fantasia de 3/4 mm	0,26	m2
13	PINTURA		
13.2	Esmalte para barrado	2.399,67	m2
13.3	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	40,70	m2
13.4	Esmalte em cercas, portões e gradis	71,46	m2
13.5	Óleo em esquadrias de ferro inclusive preparo e retoques de zarcão	35,71	m2
13.6	Face externa de calhas/condutores em tinta sintética (esmalte)	59,40	m
13.8	Tinta látex standard inclusive preparo e retoque de massa niveladora	9.399,17	m2
13.9	Esmalte em esquadrias de madeira inclusive preparo e retoques de massa	182,42	m2
13.10	Óleo em esquadrias de ferro inclusive preparo e retoques de zarcão	750,20	m2
13.11	Esmalte em ferro de madeira inclusive preparo e retoque de massa	263,30	m2
14	COMPLEMENTARES		
14.1	Fechamento definitivo de vãos em chapa de madeira compensada	0,08	m2
14.2	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	42,12	m2
14.3	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica- terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	64,00	m3
14.5	Reparo em trincas e rachaduras	2,00	m

Eng Civil Gustavo de S. Castro
Engº Fiscal Responsável
CPF – 249.101.288 - 08
CREA – 5061579298

Certidão nº 493364/2019 - 16/04/2019, 06:49 - Unave de Impressão: 11354LUC-0011217223092
O atestado neste ato registrado foi emitido em 16/04/2019, e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à
Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 493364, emitida em 16/04/2019



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000493178



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: TATIANE CAETANO DA SILVA FRE

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 27/01/2016

Registro Nacional: 00A1288857

Data de Registro: 27/05/2016

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 8020266

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 14/03/2019

Forma de Registro: RETIFICADOR à 7511413

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE III "DR. JOÃO JOSÉ RODRIGUES".

Empresa contratada: TATIANE CAETANO DA SILVA FRÉ
 CNPJ: 13.222.513/0001-99

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ
 CPF/CNPJ: 46634598000171

RUA PRAÇA J.A. CORREA

Nº 01

Complemento:

Cidade: TIETÊ

Bairro: CENTRO

UF: SP

CEP: 18530000

Contrato: 31

Celebrado em: 13/08/2018

Valor do Contrato: R\$ 80.434,99

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 04/10/2018

Data de término da atividade: 2019-03-12

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 54.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA PEDRO LAZARINI

Nº 34

Complemento:

Cidade: TIETÊ

Bairro: COHAB

UF: SP

CEP: 18530000

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000493178

RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 493178/2019
Expedida em 15/03/2019 12:03:00, CERQUILHO/SP, CAU/SP
Chave de Impressão: 41979Z1311282ZWDZ22B



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a empresa de razão social TATIANE CAETANO DA SILVA FRÉ, estabelecido à Rua: Maria das Dores P. Germano, nº 61, Bairro: Verde, Cep: 13.424-461, na cidade de Piracicaba SP, cumpriu de forma satisfatória todas as exigências do contrato nº 31 conforme abaixo descrito.

Contrato: 31

Celebrado: 13/08/2018

Local de realização do serviço: Rua Pedro Lazarini, 34

Quantidade de atividade: 54 m²

Valor de contrato: R\$ 80.434,99

Período de realização dos serviços: Data de início: 04/10/2018

Data de fim: 12/03/2019

Profissional responsável pela realização dos serviços: TATIANE CAETANO DA SILVA FRÉ,

Profissão: ARQUITETA E URBANISTA, RG: 41.910.586-4, CPF: 226.957.168-18.

REGISTRO CAU: A 128885-7

Objeto dos serviços: Execução de obra

Descrição dos serviços: Execução da obra de ampliação do centro de saúde III "Dr. João José Rodrigues.

Tietê, 12 de Março de 2019.

Eng. Adriano Arcanjo Ferreira
Secretário de Obras e Planejamento

Secretário de Obras e Planejamento
CPF: 021.794.568-83

Milton Pelusi
CPF: 020.780.398-61



OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE III " DR JOÃO RODRIGUES " R. PEDRO LAZARIN, Nº 34 - COHAB -TIETÊ SP

RAZÃO SOCIAL: TATIANE CAETANO DA SILVA FRÉ - ME

CNPJ: 13.222.513/0001-99

ENDEREÇO: RUA MARIA GERMANO P. DAS DORES, 61 - BAIRRO: VERDE

CEP: 13.424-461 - PIRACICABA / SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA PARCIALMENTE EXECUTADA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)	EXECUTADO %	VALOR EXECUTADO ACUMULADO
1.1	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	24,00	m2	33,00	792,00	100,00%	792,00
1.2	Locação de obra para edificação	54,00	m2	5,00	270,00	100,00%	270,00
2.1	Estaca tipo strauss, diâmetro de 25 cm até 20 t	28,00	m	34,00	952,00	100,00%	952,00
3.1	Escavação manual profundidade até 1,80 M	2,50	m3	62,00	155,00	100,00%	155,00
3.2	Apiloamento para simples regularização	12,00	m2	5,21	62,52	100,00%	62,52
3.3	Lastro de pedra britada 5 cm	12,00	m2	6,00	72,00	100,00%	72,00
3.4	Formas manuseáveis para paredes de concreto moldadas in loco, de edificações de pavimento único, em lajes. AF 06/2015	25,00	m2	16,00	400,00	100,00%	400,00
3.5	Aço CA 50 (A ou B) FYK= 500 MPa	250,00	kg	7,00	1.750,00	100,00%	1.750,00
3.6	Concreto dosado e lançado FCK=25MPa	2,50	m3	400,00	1.000,00	100,00%	1.000,00
3.7	Reaterro interno apiloado	4,80	m3	58,00	278,40	100,00%	278,40
4.1	Formas de madeira maciça	21,00	m2	85,00	1.785,00	100,00%	1.785,00
4.2	Aço CA 50 (A ou B) FYK= 500 MPa	300,00	kg	7,00	2.100,00	100,00%	2.100,00
4.3	Concreto dosado e lançado FCK=25MPa	3,00	m3	400,00	1.200,00	100,00%	1.200,00
4.4	Verga / Cíntia em bloco de concreto / canaleta 19x19x39 cm	125,00	m	22,00	2.750,00	100,00%	2.750,00
4.5	Concreto dosado e lançado FCK=25MPa	2,50	m3	400,00	1.000,00	100,00%	1.000,00
4.6	Laje pré fabricada vigota treçada unidirecional LT 12 - 100 KGF/M²	47,00	m2	118,00	5.546,00	100,00%	5.546,00
5.1	Impermeabilização resp alv embas c/ cim-areia 1-3 hidrofugo /tinta betuminosa	21,00	m2	50,00	1.050,00	100,00%	1.050,00
6.1	Alvenaria de tijolo cerâmico furado (baiano) Esp. Nom. 20 cm	157,10	m2	60,00	9.426,00	100,00%	9.426,00
6.2	Alvenaria embasamento tijolo barro maciço E= 1 Tijolo	8,00	m2	160,00	1.280,00	100,00%	1.280,00
7.1	Em tesouras para telhas cerâmicas - vãos	52,70	m2	76,00	3.995,00	100,00%	3.995,00
7.2	Telha cerâmica tipo portuguesa	52,70	m2	36,00	1.897,20	100,00%	1.897,20
8.1	PM-24 Porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l = 72 cm	1,00	unid.	620,00	620,00	-	-
8.2	PM-24 Porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l = 72 cm	2,00	unid.	620,00	1.240,00	-	-
9.1	Cavaleiros de ferro - basculantes	8,80	m2	608,00	5.350,40	-	-
10.1	Chapisco	324,00	m2	5,00	1.620,00	50,00%	810,00
10.2	Reboco	324,00	m2	26,00	8.424,00	0,00%	-
11.1	Apiloamento para simples regularização	37,00	m2	6,00	222,00	-	-
11.2	Lastro de pedra britada - 5 cm	37,00	m2	6,00	222,00	-	-
11.3	Porcelanato esmaltado	39,00	m2	100,00	3.900,00	-	-
11.4	Rodapé porcelanato esmaltado 7 cm	47,00	m2	12,00	564,00	-	-
11.5	Lastro de concreto c/ hidrofugo E = 5 cm	37,00	m2	26,00	962,00	-	-
11.6	Argamassa de regularização CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP.= 2,50 CM	37,00	m2	26,00	962,00	-	-
12.1	Apiloamento para simples regularização	40,00	m2	6,00	240,00	-	-
12.2	Lastro de concreto - 5 cm	40,00	m2	25,00	1.000,00	-	-
12.3	Cimentado desempenado com junta seca E=3,50 cm incl arg reg	40,00	m2	52,00	2.080,00	-	-
13.1	Caixa sifonada de pvc DN 150X150X50 MM C/ grelha metálica	2,00	unid.	61,00	122,00	-	-
13.2	Lavatório de louça branca sem coluna c/ toneira de fechamento aut.	2,00	unid.	561,00	1.122,00	-	-
13.3	Tubo de pvc rígido junta soldável DN 25 MM (3/4") INCL conexões	24,00	m	19,00	456,00	-	-
13.4	Registro de gaveta com canopla cromada DN 20 MM (3/4")	2,00	unid.	89,00	178,00	-	-
13.5	Torneira de lavagem com canopla de 1/2"	2,00	unid.	55,00	110,00	-	-
13.6	Tubo de PVC normal "sn" junta elástica DN 50 incl conexões	12,00	m	38,00	456,00	-	-
13.7	Tubo de PVC normal "sn" junta elástica DN 100 incl conexões	15,00	m	55,00	825,00	-	-
13.8	CI -01 Caixa de inspeção 60x60 cm para esgoto	1,00	unid.	574,00	574,00	-	-
14.1	Fio de 2,50 mm² - 750 V de Isolação	60,00	m	3,00	180,00	-	-
14.2	Fio de 4 mm² - 750 V de Isolação	60,00	m	4,00	240,00	-	-
14.3	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4") , para circuitos terminais, instalado em forro - forçamento e instalação. AF 12/2015	60,00	m	5,00	300,00	-	-
14.4	Ponto seco para telefone - eletroduto de pvc (3 plos para ventilador)	3,00	unid.	96,00	288,00	-	-
14.5	Ponto seco para telefone - eletroduto de pvc	2,00	unid.	96,00	192,00	-	-
14.6	Fio trancado para telefone - pad telebras	50,00	m	1,45	72,50	-	-
14.7	AT-01 Entrada aerea para telefone	1,00	unid.	1.107,00	1.107,00	-	-
14.8	Quadro geral - barramento de 100 A	1,00	m	20,98	20,98	-	-
14.9	Disjuntor tripolar termomagnético 3x60 A A 3X100A	4,00	unid.	126,00	504,00	-	-
14.10	Quadro geral - cabo de cobre nu de 25 mm2	1,00	m	25,79	25,79	-	-
14.11	Tomada 2 P+T padrão nbr 14136 corrente 10 A - 250V eletr. PVC rígido	10,00	unid.	139,00	1.390,00	-	-
14.12	Interruptor de 1 tecla simples caixa 4"x2 - eletr pvc rígido	4,00	unid.	120,00	480,00	-	-
14.13	IL - 42 Luminária c/ difusor p/ lampada fluor (2x32w)	6,00	unid.	223,00	1.338,00	-	-
15.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	324,00	m2	10,00	3.240,00	-	-
15.2	Esmalte em esquadrias de ferro	17,60	m2	20,00	352,00	-	-
15.3	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	10,50	m2	30,00	315,00	-	-





Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à
Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 493178, emitida em 16/04/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA PARCIALMENTE EXECUTADA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)	EXECUTADO %	VALOR EXECUTADO ACUMULADO
16.1	Vidro liso comum incolor de 4mm	8,70	m2	93,00	809,10		-
17.1	Retirada de entulho	3,00	m3	47,00	141,00		-
18.1	Limpeza de obra	42,91	m2	10,00	429,10		-


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000418950


20170000418950

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: TATIANE CAETANO DA SILVA FRE

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 27/01/2016

Registro Nacional: 00A1288857

Data de Registro: 27/05/2016

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 6504325

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 19/12/2017

Forma de Registro: INICIAL à 6504325

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Empresa contratada: TATIANE CAETANO DA SILVA FRÉ

CNPJ: 13.222.513/0001-99

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PEDRO ANTONIO SOAVE

CPF/CNPJ: 26009656000169

AVENIDA RIO DAS PEDRAS

Nº 662

Complemento:

Cidade: PIRACICABA

Bairro: PIRACICAMIRIM

UF: SP

CEP: 13420590

Contrato: 008

Celebrado em: 21/11/2017

Valor do Contrato: R\$ 251.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 19/12/2017

Data de término da atividade: 2017-12-21

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 210.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA POMPEIA

Nº 2485

Complemento:

Cidade: PIRACICABA

Bairro: NOVA POMPEIA

UF: SP

CEP: 13425620

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000418950



20170000418950

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Certidão nº 418950/2017

Expedida em 12/01/2018 12:01:00, CERQUILHO/SP, CAU/SP

Chave de Impressão: AB4ZD9Z9043839A28716

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a empresa de razão social TATIANE CAETANO DA SILVA FRÉ, estabelecido à Rua: Maria das Dores P. Germano, nº 61, Bairro: Verde, Cep: 13.424-461, na cidade de Piracicaba SP, cumpriu de forma satisfatória todas as exigências do contrato nº 008 conforme abaixo descrito.

Contrato: 008

Celebrado: 21/11/2017

Local de realização do serviço: Avenida Pompéia nº 2.485

Quantidade de atividade: 210 m²

Valor de contrato: R\$ 251.000,00

Período de realização dos serviços: Data de início: 19/12/2017

Data de fim: 21/12/2017


Profissional responsável pela realização dos serviços: TATIANE CAETANO DA SILVA FRÉ,
Profissão: ARQUITETA E URBANISTA, RG: 41.910.586-4, CPF: 226.957.168-18.

REGISTRO CAU: A 128885-7

Objeto dos serviços: Execução de obra

Descrição dos serviços: Serviços preliminares: terraplenagem, limpeza e corte de terreno com bota fora, locação de obra, montagem de gabarito, fundações com estacas escavadas, impermeabilização, edificação em alvenaria, estrutura em pilares e vigas, laje, concretagem de contra piso, calçada com pedra portuguesa, revestimentos internos e externos, instalações: elétricas, hidráulica, gás, bancadas, louças e metais, esquadrias de alumínio e vidros, cobertura em estrutura metálica, calhas e rufos, pintura, forro de gesso, porta de madeira, porta de alumínio, esquadrias de alumínio entre outros.

Piracicaba, 05 de Janeiro de 2018.



PEDRO ANTONIO SOAVE
CPF: 511.243.948 - 34
Representante legal





PLANILHA DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL			
Ordem	Descrição	Quantidade	Unidade
1.1	INFRAESTRUTURA		
1.2	Limpeza do terreno	210,00	m²
1.3	Aterro e apiloamento	3,00	m³
1.4	Escavação manual	53,70	m³
1.5	Fundação com 25 estacas, 6 metros de profundidade e viga baldrame	executado	executado
1.6	Locação da obra	107,40	m²
1.7	Impermeabilização das fundações	executado	executado
1.8	Vigas, baldrame e alavancas	107,40	m²
2.0	SUPRAESTRUTURA		
2.1	Concreto armado, inclusive forma	53,70	m³
2.1.1	Laje de fôrro	124,74	m²
2.2	PAIEDES E PAINÉIS		
2.2.1	Alvenaria em tijolo furado	384,75	m²
2.2.2	Alvenaria de tijolo maciço	53,70	m²
2.2.3	Vergas de concreto	executado	
3.	ESQUADRIAS		
3.1	Porta de entrada completa (madeira)	1,00	unid.
3.2	Portas internas completa (madeira)	5,00	unid.
3.3	Janelas dormitórios (alumínio)	1,00	unid.
3.4	Porta da área de luz (alumínio)	1,00	unid.
3.5	Porta Balcão (alumínio)	4,00	unid.
3.6	Janela banheiro tipo maxi ar (alumínio)	1,00	unid.
3.7	Janela cozinha (alumínio)	1,00	unid.
3.8	Janela sala principal (alumínio)	1,00	unid.
3.9	Janela lavabo (alumínio)	1,00	unid.
4.	VIDROS		
4.1	Em todas janelas de esquadria de alumínio	1,00	unid.
4.2	Em todas portas balcão de esquadria de alumínio	1,00	unid.
5.	COBERTURAS		
5.1	Estrutura metálica para telhado	147,00	m²
5.2	Telhas sanduíche	147,00	m²
5.3	Calhas e rufos	68,15	m
5.4	Isolamento térmico	147,00	m²
6.	IMPERMEABILIZAÇÕES		
6.1	Terraços e coberturas	124,74	m²
6.2	Boxes dos banheiros	2,00	unid.
7.	REVESTIMENTOS INTERNOS		
7.1	Chapisco	386,30	m²
7.2	Emboço	386,30	m²
7.3	Reboco	386,30	m²
7.4	Azelejo - Pastilhas na Cozinha	2,00	m²
7.5	Rejuntamento	99,70	m
8.	FORROS		
8.1	Gesso	170,00	m²
9.	REVESTIMENTOS EXTERNOS		
9.1	Chapisco	381,60	m²
9.2	Emboço	381,60	m²
9.3	Reboco	381,60	m²
10.	PINTURA		
10.1	Seladora	767,90	m²
10.2	Massa Corrida	767,90	m²
10.3	Pintura Tinta Acrílica	767,90	m²
10.4	Textura no muro lateral esquerdo, interno	65,00	m²
11.	PISOS		
11.1	Contrapiso	210,00	m²
11.2	Cerâmica	245,00	m²
11.3	Rejuntamento	132,14	m²
11.4	Regularização	245,00	m²
11.5	Piso vinílico	70,00	m²
12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS		
12.1	Tubulações e caixas nas lajes	executado	
12.2	Tubulação e caixa nas alvenarias	executado	
12.3	Enfição	executado	
12.4	Quadros de distribuição	1,00	unid.
12.5	Tomadas, interruptores e disjuntores	15,00	unid.
12.6	Quadro de entrada de energia	1,00	unid.
12.7	Prumadas gerais	1,00	unid.
13.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
13.1	Cavalete e hidrômetro	1,00	unid.
13.2	Tubulação de água fria	executado	
13.3	Tubulação de água quente	executado	
13.4	Reservatório de água fria	executado	
13.5	Instalação de aquecedor solar - Boiler e Placas	1,00	unid.
14.	INSTALAÇÃO DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS		
14.1	Tubulação	executado	
14.2	Caixas	1,00	
14.3	Rede de drenagem do lote	executado	
15.	LOUÇAS E METAIS		
15.1	Vasos sanitários	3,00	unid.
15.2	Lavatórios	3,00	unid.
15.3	Pia da cozinha	1,00	unid.
15.4	Bancadas	2,00	unid.
15.5	Tanque	1,00	unid.
15.6	Torneiras e registros	7,00	unid.



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,
vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 418950, emitida em 11/03/2020

16	CALCADA		
16.1	Pedra Portuguesa	17,00	m²
16	LIMPEZA FINAL		
16.1	limpeza final da obra - canteiro de obras	210,00	m²